arclite

# HLG-120H-24AB

HLG-120H-24AB

GTIN: 4021087049542

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-AB 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 120W, 3in1 DIMMUNG HLG-120H-24AB

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 120W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz.

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---|---|
| Gewicht | 1,67 kg |

## MERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 5.000 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 120,000 W |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Länge | 220 mm |
| Breite | 68,00 mm |
| Höhe | 38,80 mm |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung 1-10 V | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |

## IMPORT/EXPORT

| | |
|---|---|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180) |

## SONSTIGES

| | |
|---|---|
| REACH Indicator | Ja |