



arclite

# HLG-60H-24A

HLG-60H-24A

GTIN: 4021087009294

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 60W  
HLG-60H-24A

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,73 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | statisch                     |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 24 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 2.500 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 60,000 W                     |
| Schutzart (IP)                            | IP65                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | I                            |
| Länge                                     | 171 mm                       |
| Breite                                    | 61,50 mm                     |
| Höhe                                      | 36,80 mm                     |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                         |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)               |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR



**AA80095.00.90**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 2700K CRI80 AA80095.00.90



**AA80095.00.91**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 3000K CRI80 AA80095.00.91



**AA80095.00.92**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 4000K CRI80 AA80095.00.92



**AA80096.00.90**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 48W 120° 2700K CRI80 AA80096.00.90



**AA80096.00.91**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 48W 120° 3000K CRI80 AA80096.00.91



**AA80096.00.92**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 48W 120° 4000K CRI80 AA80096.00.92



**AA80097.00.90**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 72W 120° 2700K CRI80 AA80097.00.90



**AA80097.00.91**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 72W 120° 3000K CRI80 AA80097.00.91



**AA80097.00.92**

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 72W 120° 4000K CRI80 AA80097.00.92