



arclite

# 28002584

28002584

GTIN: 9006210685922

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 38/350-1050/50 bDW TW SR PRE2 28002584

## ARTIKELDETAILS

Unabhängiger dimmbarer Zweikanal Konstantstrom-LED-Treiber

Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf mit bis zu 250 Nodes

Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit I-SELECT 2 Plugs

Max. Ausgangsleistung 38 W

Bis zu 87 % Effizienz

Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,37 W

Dimmbereich von 1 – 100 %

Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4)

Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h

5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,235 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsstrom                             | 350 - 1.050 mA               |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 17,500 - 38,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Länge                                     | 215 mm                       |
| Breite                                    | 70,00 mm                     |
| Höhe                                      | 31,00 mm                     |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Österreich (AT)                                                                                       |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation<br>mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85<br>043180) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|