


# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY VAL -CSW/P4/50

Connectors for RGB LED Strips | Verbinder für RGB LED-Bänder



VALUE  
CLASS

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

### Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |         |
|--------------|---------|
| Nennspannung | 24 V    |
| Nennstrom    | 3000 mA |

Maße & Gewicht

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Länge                              | 98,5 mm |
| Kabellänge                         | 50 mm   |
| Breite                             | 14.6 mm |
| Höhe                               | 7.7 mm  |
| Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0,5 mm² |
| Produktgewicht                     | 36,00 g |

Farben & Materialien

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Produktfarbe | Transparent/Schwarz |
|--------------|---------------------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -15...+50 °C |
| Betriebstemperaturbereich  | -15...+50 °C |

Zertifikate & Standards

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP00 |
|-----------|------|

LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...+85 °C |
|------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                       | Name des Dokuments       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|  | Konformitätserklärung | CE declaration LS AY VAL |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075407862 | Tasche<br>2                            | 80 mm x 120 mm x 5 mm               | 37.00 g       | 0.05 dm³  |
| 4058075407879 | Versandschachtel<br>100                | 180 mm x 100 mm x 180 mm            | 3729.00 g     | 3.24 dm³  |
| 4058075407886 | Versandschachtel<br>1,000              | 520 mm x 380 mm x 210 mm            | 38057.00 g    | 41.50 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.