

# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY PFM -CSD/P5/P

Connectors for RGBW LED Strips | Verbinder für RGBW LED-Bänder



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 0...36 V |
| Nennstrom    | 5000 mA  |

Maße & Gewicht

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Länge                              | 27,0 mm         |
| Breite                             | 19.0 mm         |
| Höhe                               | 7.2 mm          |
| Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0.35...0.75 mm² |
| Produktgewicht                     | 1,8 g           |

Farben & Materialien

|              |             |
|--------------|-------------|
| Produktfarbe | Transparent |
|--------------|-------------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Betriebstemperaturbereich  | -20...+55 °C |

Zertifikate & Standards

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP66 |
|-----------|------|

LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                       | Name des Dokuments    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Konformitätserklärung | LED STRIP ACCESSORIES |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075451209 | Tasche<br>2                            | 80 mm x 120 mm x 5 mm               | 4.60 g        | 0.05 dm³  |
| 4058075451216 | Versandschachtel<br>100                | 120 mm x 100 mm x 120 mm            | 278.00 g      | 1.44 dm³  |
| 4058075451223 | Versandschachtel<br>1,000              | 525 mm x 140 mm x 270 mm            | 3171.00 g     | 19.85 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.