



arclite

820002633

MORFI in

GTIN: 4062029214819

MORFI in - Designer Leuchten schwarz 140W 4000K CRI80 850-820002633

ARTIKELDETAILS

Moderne LED Ringleuchte. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau-Pendelmontage. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Lichtverteilung nach innen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Farbtoleranz 3 SDCM. Rosette, Betriebsgerät und Aufhängungsskit müssen separat bestellt werden. 5 Jahre Garantie.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	PTS
-------	-----

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	24 V

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	140,00 W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	84 lm/W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	48,00 mm
Durchmesser	1.470 mm
Mit Abhängung	Nein
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Griechenland (GR)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**800058**

Konstantspannung LED Treiber 150W,24V für Morfi Rosette 800058

**800088**

Konstantspannung LED Treiber 320W,24V für Morfi Rosette 800088

**800098**

Konstantspannung LED Treiber 100W,24V für Morfi Rosette 800098

**820501**

Rosette AD 250mm, weiss für Morfi 820501

**820502**

Rosette AD 250mm, grau für Morfi 820502

**820503**

Rosette AD 250mm, schwarz für Morfi 820503

**820511**

Rosette AD 300mm, weiss für Morfi 820511

**820512**

Rosette AD 300mm, grau für Morfi 820512

**820513**

Rosette AD 300mm, schwarz für Morfi 820513

**820641**

Distanzelement aus Metal, weiss, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820641

**820642**

Distanzelement aus Metal, grau, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820642

**820643**

Distanzelement aus Metal, schwarz, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820643

**820651**

Distanzelement aus Metal, weiss, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820651

**820652**

Distanzelement aus Metal, grau, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820652

**820653**

Distanzelement aus Metal, schwarz, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820653

**820661**

Distanzelement aus Metal, weiss, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820661

**820662**

Distanzelement aus Metal, grau, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820662

**820663**

Distanzelement aus Metal, schwarz, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820663

**900101**

Zubehör Seilabhngung 1m, 3Stk ntig fr Morfi 900101

**900103**

Zubehr Seilabhngung 2m, 3Stk ntig fr Morfi 900103

**900104**

Zubehr Seilabhngung 3m, 3Stk ntig fr Morfi 900104

**900105**

Zubehr Seilabhngung 4m, 3Stk ntig fr Morfi 900105

**900112**

Seilabhngung 1000mm fr CYCLONE slim und Easyline 900112

**900114**

Seilabhngung 2000mm fr CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114

**900116**

Seilabhängung 3000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116

**900421**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900422**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900423**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900431**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900432**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900433**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900441**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900442**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**900443**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...