



arclite

# 87500267

87500267

GTIN: 9006210499680

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LCI 100W 1400mA TEC C 87500267

## ARTIKELDETAILS

Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom 1.400, 1.750 oder 2.100 mA, Max. Ausgangsleistung 100 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Lackiert für höheren Schutz gegen Feuchtigkeit, Schutzart IP20, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen bis zu 2 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen bis zu 2 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen bis zu 4 kV (zwischen L/N und Erde)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,274 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsstrom                             | 1.400 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 50,000 - 100,000 W           |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Länge                                     | 140 mm                       |
| Breite                                    | 100,00 mm                    |
| Höhe                                      | 30,00 mm                     |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)               |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|