



arclite

# AA1100304.00.57

FIT-OUT

GTIN: 4062029206647

FIT-OUT - LED Leuchtenset einbau-, pendel-, Aufbauteile weiss 101W 140° 2700K/4000K /5000K CRI90 183-AA1100304.00.57

## ARTIKELDETAILS

Adaptive Beleuchtung für Umkleidekabinen. Lieferumfang: 2x Lichtleiste, 1x Panel, 1x Bedienteil mit Präsenzmelder

. LED Panel inkl. Betriebsgerät. Geeignet für Deckeneinbaumontage inkl. Befestigungsclips und 2,5m Kabel mit Modulstecker und für Pendelmontage inkl. Seilabhngung, Befestigungsmaterial und 2,5m Kabel mit Modulstecker. 2 LED Linien inkl. Betriebsgerten fr seitliche Montage inkl. je 2,5m Kabel mit Modulstecker. LED Panel 620x620x11mm, 36W ohne Funk; 38W mit Funk; Bei 4000K und 100% - 3600lm Netto. Lichtleisten 2 x 1784x40x12mm, Leistungsaufnahme bei 100% - 65W, Bei 4000K und 100% 2 x 2323lm Netto. Auswahl der Lichtfarben 2700K/4000K/5000K. Lichtstromrckgang L70/B10 nach 50 000h. Art.Nr. AA1100304 mit Funk, Art.Nr. AA1100303 ohne Funk. Schnelle und unkomplizierte Montage. 5 Jahre Garantie. mit Funk

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMNNISCHE DATEN

|       |     |
|-------|-----|
| Serie | FIT |
|-------|-----|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgert                                                       | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | Stufen                         |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                           |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                           |

|                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                           | Nein                          |
| Gehäusefarbe                                                            | weiß                          |
| Farbtemperatur                                                          | 2.700,00 - 5.000,00 K         |
| Ausstrahlungswinkel                                                     | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Ohne Dimmfunktion                                                       | Nein                          |
| Fassung                                                                 | sonstige                      |
| Werkstoff des Gehäuses                                                  | Aluminium                     |
| Werkstoff der Abdeckung                                                 | Kunststoff opal               |
| Spannungsart                                                            | AC                            |
| Nennspannung                                                            | 220 - 240 V                   |
| Lichtverteiler                                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel   |
| Lichtverteilung                                                         | symmetrisch                   |
| Lichtfarbe                                                              | weiß                          |
| Art der Verdrahtung                                                     | Abschluss                     |
| Anschlussart                                                            | Steckklemme                   |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                            |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich            |
| Kompatibel mit Casambi                                                  | Nein                          |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                          |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                           | Ja                            |
| Geeignet für Deckenmontage                                              | Ja                            |
| Geeignet für Einbaumontage                                              | Ja                            |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                            |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                            |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                            |
| Mit Bewegungsmelder                                                     | Ja                            |
| Dimmung herstellerspezifisch                                            | Ja                            |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|