


arclite

# CC20W100-800 DALI NFC

CC20W100-800 DALI NFC

GTIN: 4062029286274

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 100-800mA 0.38-20W, 3-45V, DALI-2, Touch Dim, NCF, IP20 CC20W100-800 DALI NFC

## CC20W100-800 DALI NFC

### ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, DALI2, NFC, IP20, DIP Ausgangsstrom 100-800mA, Ausgangsleistung 0,3-20W, Ausgangsspannung 3-45V, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

### EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsspannung | 3 - 45 V |
| Ausgangsstrom | 100 - 800 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 0,300 - 20,000 W |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 110 mm |
| Breite | 40,00 mm |
| Höhe | 21,00 mm |
| Leistungsaufnahme | W |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Dimmung DALI | Ja |

## IMPORT/EXPORT

| | |
|---|---|
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180) |