



arclite

# RC7W250 Triac

RC7W250 Triac

GTIN: 4062029283860

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 250mA, 4.75W-7.5W, Triac, IP20  
RC7W250 Triac

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP44, Ausgangsspannung 19-30V, Ausgangsstrom 250mA, Ausgangsleistung 4,75-7,5W, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 19 - 30 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 250 mA                       |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 4,750 - 7,500 W              |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Höhe                                      | 21,00 mm                     |
| Durchmesser                               | 45 mm                        |
| Leistungsaufnahme                         | 10,00 W                      |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                         |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja                           |
| Dimmung Phasenanschnitt                   | Ja                           |

IMPORT/EXPORT

---

Statistische Warennummer

Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation  
mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85  
043180)