



arclite

# LV250W24CG2 DALI

LV250W24CG2 DALI

GTIN: 4062029282580

KGP LED Treiber Konstantspannung 220-240V, 50-60Hz, 24V, 0-250W, DALI, IP20  
LV250W24CG2 DALI

## ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs-LED-Treiber, DALI2 dimmbar, IP20, Effizienz 93%, Ausgangsspannung 24V, Ausgangsstrom 3120-10420mA, Ausgangsleistung 75-250W, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 24 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 3.120 - 10.420 mA            |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 75,000 - 250,000 W           |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | I                            |
| Länge                                     | 400 mm                       |
| Breite                                    | 40,00 mm                     |
| Höhe                                      | 22,00 mm                     |
| Leistungsaufnahme                         | 275,00 W                     |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                         |
| Dimmung DALI                              | Ja                           |

IMPORT/EXPORT

---

Statistische Warennummer

Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation  
mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85  
043180)