


PRODUKTDATENBLATT

DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Durchverdrahtungskits für DAMP PROOF HOUSING GEN 2 und GEN 3

Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche



Produktvorteile

- Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen

Produkteigenschaften


- Durchverdrahtungskits mit werkzeugfreier Anschlussklemme



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	1150 mm
Breite	27 mm
Höhe	16 mm
Produktgewicht	220,00 g



DP 1200 1xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5

Materialien & Farben

Produktfarbe	Mehrfarbig
--------------	------------

Anwendung & Installation

Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
-----------------------------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 5x2,5 mm² Kabel mit werkzeugfreien Anschlussklemmen, Kabelverschraubung und Kabelhaltern
- Erforderliches Zubehör enthalten

DOWNLOADS


Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DP HOUSING
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity DP HOUSING TH-KIT
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity DP LAMP HOUSING TH-KIT
	Konformitätserklärung UKCA	DP LAMP HOUSING TH-KIT
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES 1200 1xLAMP TH KIT 5x2.5-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075695078	Tasche 1	135 mm x 135 mm x 40 mm	222.00 g	0.73 dm ³
4058075695085	Versandschachtel 30	405 mm x 290 mm x 206 mm	7219.00 g	24.19 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.