

PRODUKTDATENBLATT SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Abstandshalter zur Vergrößerung des Abstands zwischen Spot und Wärmedämmmaterial



Anwendungsgebiete

- Decken in Niedrigenergiehäusern
- Gedämmte Zwischendecken

Produktvorteile

- Abstand zwischen Spotlight und Wärmedämmmaterial erhöhen
- Schützt die Dampfsperren-Folie vor der heißen Oberfläche von Spotlight und Betriebsgerät
- Robust: 4-Fuß-Distanzhalter hält das Gewicht des Wärmedämmmaterials
- Verbesserte Lebensdauer für LED und Betriebsgerät dank erhöhtem Luftvolumen

Produkteigenschaften

- Material: faserverstärktes Polyamid PA66
- $-\,$ Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 $^{\circ}\mathrm{C}$
- Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	93,0 mm
Breite	93,0 mm
Höhe	73 mm
Produktgewicht	19,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Polyamid (PA)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaudurchmesser	6883 mm
Einbautiefe	65,0 mm
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Dieser Abstandshalter darf nur in Kombination mit SP AIR FIX oder SP AIR ADJ eingesetzt werden!

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SP AIR FIX P
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY
PDF	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY
PDF	Konformitätserklärung UKCA	SP ACC
	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SPOT HOLDER DN68 H65-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854013478	Tasche 1	95 mm x 95 mm x 73 mm	23.00 g	0.66 dm ³
4099854013485	Versandschachtel 20	175 mm x 175 mm x 135 mm	522.00 g	4.13 dm ³
4099854013492	Versandschachtel 360	550 mm x 545 mm x 300 mm	2291.00 g	89.93 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.