



arclite

**807493**

URANIA LED

GTIN: 4062029213652

URANIA LED - Designer Leuchten schwarz 30W 100° 4000K CRI80 850-807493

PTS

## ARTIKELDETAILS

Elegante LED-Pendelleuchte für Restaurants, Lobbys, Bars, Cafés, Essbereiche. Gehäuse aus Aluminium. Standardausführung: innen weiß. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau- Pendelmontage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Sonderfarben für innen und außen auf Anfrage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. Deckenbaldachin in Sonderfarben auf Anfrage. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,71 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Pendelleuchte (EC001743) |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                     |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                     |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                     |
| Leuchtmittel                                                                       | LED austauschbar         |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                               | 1                        |
| Fassung                                                                            | ohne                     |
| Werkstoff des Gehäuses                                                             | Aluminium                |

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Gehäusefarbe                                                        | schwarz                |
| Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff transparent |
| Ausführung des Rasters                                              | ohne                   |
| Spannungsart                                                        | AC                     |
| Nennspannung                                                        | 220 - 240 V            |
| Betriebsgerät                                                       | nicht erforderlich     |
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Nein                   |
| Lichtverteiler                                                      | Reflektor              |
| Reflektor                                                           | sonstige               |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch            |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                  |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                   |
| Max. Systemleistung                                                 | 30,00 W                |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                   |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 95 lm/W                |
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                  |
| Höhe/Tiefe                                                          | 200,00 mm              |
| Mit Abhängung                                                       | Nein                   |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss              |
| Polzahl                                                             | 2                      |
| Anschlussart                                                        | Schraubklemme          |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich     |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                     |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Ja                     |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**876121**

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA LED, weiß 876121

**876122**

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA LED, grau 876122

**876123**

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA LED, schwarz 876123