




arclite

# CC3W350A21

CC3W350A21

GTIN: 4062029282955

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 350mA, 1, 4W - 2, 8W, IP20 CC3W350A21

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber, 350 mA, Ausgangsspannung 4-8V, Ausgangsleistung 1,4 bis 2,8 W, SELV, SK II, 5 Jahre Garantie, IP20, Lebensdauer 50 000 Stunden im Ta/Tc-Bereich

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |                 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              |                              | Nein            |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              |                              | Nein            |
| Kompatibel mit Google Assistant           |                              | Nein            |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               |                              | Nein            |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             |                              | Nein            |
| Ausführung                                |                              | statisch        |
| Ohne Dimmfunktion                         |                              | Ja              |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |                 |
| Geeignet für Konstantstrom                |                              | Ja              |
| Geeignet für Konstantspannung             |                              | Nein            |
| Ausgangsspannung                          |                              | 4 - 8 V         |
| Ausgangsstrom                             |                              | 350 mA          |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) |                              | Ja              |
| Ausgangsleistung                          |                              | 1,400 - 2,800 W |
| Schutzart (IP)                            |                              | IP20            |
| Schutzklasse nach IEC 61140               |                              | II              |
| Länge                                     |                              | 34 mm           |
| Breite                                    |                              | 23,00 mm        |
| Höhe                                      |                              | 17,00 mm        |
| Leistungsaufnahme                         |                              | 5,50 W          |
| Kompatibel mit Casambi                    |                              | Nein            |

IMPORT/EXPORT

---

Statistische Warennummer

Gleichrichter (85044083)