



arclite

# 28002299

28002299

GTIN: 9006210676074

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LCO 75/1050/72 fixC L SNC2 28002299

## ARTIKELDETAILS

Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom 500, 700, 1.050 oder 1.400 mA, Bis zu 92 % Effizienz, Umgebungstemperaturbereich von -40 ... +50 °C, Max. Gehäusetemperatur  $t_c$  von 85 °C, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Metall, schwarz, Schutzart IP67, Anschluss: Kabel 300 mm, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf), Großer Eingangsspannungsbereich 100 – 240 V, Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz, Spannungsspitzenaeglich (Burst/Surge) bis zu 6 kV, Doppelte bzw. verstärkte Isolation, Hohe Anzahl von Treibern an 16 A (B) Leitungsschutzautomaten, Verbesserte Vibrationseigenschaft, Der LED-Treiber ist für eine erhöhte Lebensdauer unter den genannten Referenzbedingungen ausgelegt und hat eine Ausfallswahrscheinlichkeit von weniger als 10 %, Breite Produktpalette mit den gängigsten Strömen bewirkt eine Reduktion des Produktionsaufwandes bei der Leuchtenherstellung, Für Parkplatz-, Hochregal- und Straßenanwendungen, Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Industrieanwendungen

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,54 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsstrom                             | 1.050 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 23,000 - 75,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP67                         |
| Länge                                     | 158 mm                       |
| Breite                                    | 61 mm                        |
| Höhe                                      | 38 mm                        |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)               |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

**28002299**

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland