




arclite

# 28003539

28003539

GTIN: 9006210745473

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC 100W 48V one4all NF Ip EXC  
28003539

## ARTIKELDETAILS

Dimmbarer 48 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, one4all Interface ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten, Dimmbereich von 1 – 100 %, Kein externer Dimmer notwendig, Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung, 48 V, 100 W, Kleiner Querschnitt, Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung, Ausgangsklemmen (+/-) zweifach ausgeführt für mehr Flexibilität in der Anwendung, Nahfeld-Kommunikation (NFC), one4all (DALI-2, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION), Klemmen: 45° Steckklemmen, Tridonic LLE FLEX 8 mm 48V EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m, Tridonic LLE FLEX 12 mm 48V EXC 3.000, 4.000 lm/m, Die Funktion von Lichtquellen anderer Hersteller vor der Verwendung bei niedrigen Dimmstufen testen, ob die Dimmfunktion perfekt arbeitet

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 0 V                          |
| Ausgangsstrom                             | 210 - 2.085 mA               |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 10,000 - 100,000 W           |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Länge                                     | 425 mm                       |
| Breite                                    | 30 mm                        |
| Höhe                                      | 21 mm                        |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |
|--------------------------|--------------------------|

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland

28003539