



arclite

28003555

28003555

GTIN: 9006210748146

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LCO 75/200-1400 flexC 0-10V NF L
SNC3 28003555

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber, Geprüft nach Salzsprühnebeltest (ISO 9227), Dimmbar mittels 0 ... 10 V (inkl. Stand-by), Dimmbereich von 1 – 100 %, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.400 mA mit NFC, Max. Ausgangsleistung 75 W, Bis zu 88 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Metall, schwarz, Schutzart IP67 und IP66, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC), AUX-Ausgang, Ausblendzeit programmierbar, Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf), Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Energieeinsparung durch Dimmen über 0 10 V Schnittstelle, Konfiguration über NFC, Anpassen der Dimmung mit linearen, logarithmischen oder quadratischen Dimmkurven, Für Parkhaus-, Hochregal-, Straßen- und Wegeanwendungen, Für lineare oder flächige Beleuchtung in Industrieanwendungen

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Ausgangsspannung	0 V
Ausgangsstrom	200 - 1.400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	30,000 - 75,000 W
Schutzart (IP)	sonstige
Länge	213 mm
Breite	61 mm
Höhe	38 mm
Dimmung 0-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)
--------------------------	--------------------------

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11

28003555

arcelite[®] light
solutions

22941 Bargteheide
Deutschland