




arclite

# 82460531

CYCLONE slim two way

GTIN: 4062029214192

CYCLONE slim two way - Designer Leuchten weiss 68W 4000K CRI80 850-  
82460531

PTS

## ARTIKELDETAILS

Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Pendelmontage. Hocheffizienter satinierter Diffusor. Direkt und indirekt getrennt steuerbar ( Netzanschluss 5x0,5mm<sup>2</sup>). Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Seilaufhängungen und Deckenbaldachine sind nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage AD 2000mm, 3000mm, 4000mm und 5000mm . 5 Jahre Garantie. Leistung 38W direkt 30W indirekt

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 4,25 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                       |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                     |

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                             |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                 |
| Fassung                                                                         | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                    | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff opal                  |
| Ausführung des Rasters                                                          | ohne                             |
| Spannungsart                                                                    | AC                               |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                                               | Nein                             |
| Lichtverteiler                                                                  | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Reflektor                                                                       | ohne                             |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3                            |
| Schutzart (IP)                                                                  | IP20                             |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                            | ohne                             |
| Max. Systemleistung                                                             | 68,00 W                          |
| Lichtfarbe                                                                      | weiß                             |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 98 lm/W            |
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89              |
| Höhe/Tiefe                                                          | 80,00 mm           |
| Durchmesser                                                         | 600 mm             |
| Mit Abhängung                                                       | Nein               |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 3                  |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme        |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**900111**

Seilabhängung 500mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900111

**900112**

Seilabhängung 1000mm für CYCLONE slim und Easyline 900112

**900113**

Seilabhängung 1500mm für CYCLONE slim und Easyline 900113

**900114**

Seilabhängung 2000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114

**900116**

Seilabhängung 3000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116

**9001221**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=1000mm für CYCLONE slim...

**9001222**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=1000mm für CYCLONE slim 9...

**9001223**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=1000mm für CYCLONE sli...

**9001241**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim...

**9001242**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim 9...

**9001243**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE sli...

**9001261**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=3000mm für CYCLONE slim...

**9001262**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=3000mm für CYCLONE slim 9...

**9001263**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=3000mm für CYCLONE sli...

**9001621**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=1000mm für CYCLONE slim...

**9001622**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=1000mm für CYCLONE slim t...

**9001623**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=1000mm für CYCLONE sli...

**9001641**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim...

**9001642**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim t...

**9001661**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, weiss, L=3000mm für CYCLONE slim...

**9001662**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, grau L=3000mm für CYCLONE slim t...

**9001663**

Netzanschluss, Rosette aus Kunststoff, Dia=75mm, schwarz L=3000mm für CYCLONE sli...

**900421**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900422**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...



**900423**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900431**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900432**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900433**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900441**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900442**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**900443**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900451**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900452**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**900453**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900481**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=100mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim two...

**900482**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=100mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim two w...

**900483**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=100mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim tw...

**900491**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 100x100mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim two...

**900492**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 100x100mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim two w...

**900493**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 100x100mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim tw...

**KONTAKT**

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland