



arclite

**87500275**

87500275

GTIN: 9006210510545

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 500mA 10W dimmbar  
87500275

**87500275**

**arcelite<sup>®</sup>** light solutions

## ARTIKELDETAILS

Unabhängiger dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber, Ausgangsstrom 500 mA, Leistung 10 W, bis zu 50.000 h, SELV, Dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, 1 - 10 V, Ausgangsdimmung analog (Stromamplitude), Dimmbereich typ. 10 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Für Leuchten Schutzklasse I + II, Für Leuchten mit M + MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, Schraubklemme, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Kein Überschwingen des Ausgangsstromes (Netz an und aus).

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Gewicht	0,085 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	10 - 20 V
Ausgangsstrom	500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	5,000 - 10,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzkasse nach IEC 61140	II
Länge	102 mm
Breite	51 mm
Höhe	30 mm
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

**87500275**

**arcelite®** light  
solutions

## SONSTIGES

---

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland