



arclite

**87500670**

87500670

GTIN: 9006210634319

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC 100W 24V Ip SNC 87500670

## ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs-LED-Treiber, Ausgangsspannung 24 V, Max. Ausgangsleistung 100 W, Dimmbar mittels PWM LED-Dimmer, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie, Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung, 24 V, 100 W, Sehr gute THD-Leistung bei großem Lastbereich < 5 %, Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) 1, 5 %, Kleiner Querschnitt, Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung, Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1.200, 1.800 lm/m, Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m, In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,246 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsstrom                             | 1.250 - 4.167 mA             |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 30,000 - 100,000 W           |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Länge                                     | 360 mm                       |
| Breite                                    | 30 mm                        |
| Höhe                                      | 21 mm                        |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)               |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

**87500670**

**arcelite®** light  
solutions

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland