

arclite

87500848

87500848

GTIN: 9006210706603

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV 87500848

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber, Dimmbar mittels 0 ... 10 V (inkl. Stand-by), Dimmbereich von 1 – 100 %, Class 2, UL Listed Class P, FCC Part 15, Erfüllt UL 8750 SF3.1, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 900 mA über NFC, Max. Ausgangsleistung 35 W, Bis zu 87 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Metall, weiß, Schutzart IP20, Trockene und feuchte Umgebung, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC), AUX-Ausgang, Ausblendzeit programmierbar, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich), Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Energieeinsparung durch Dimmen über 0 .... 10 V Schnittstelle, Konfiguration über NFC, Anpassen der Dimmung mit linearen, logarithmischen oder quadratischen Dimmkurven, Für Linear- und Flächenbeleuchtung im Büro-, Bildungs- und Gesundheitsbereich und Allgemeinbeleuchtung

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,211 kg

87500848

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	350 - 900 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Länge	280 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Dimmung 0-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland