



arclite

CC30W500-700CG

CC30W500-700CG

GTIN: 4062029118322

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 500-700mA, schaltbar, IP20 CC30W500-700CG

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, schaltbar, Ausgangsstrom einstellbar via DIP-SWITCH 500, 600, 650, 700mA, Ausgangsleistung bis 29, 4W, Ausgangsspannung 25-42V. bis zu 89% Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 50.000h, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Übertemperaturschutz, SELV, 5 Jahre Garantie

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,124 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | statisch |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsspannung | 25 - 42 V |
| Ausgangstrom | 500 - 700 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
| Ausgangsleistung | 12,500 - 29,400 W |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 137,5 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 31 mm |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland