



arclite

ELG-150-48AB-3Y

ELG-150-48AB-3Y

GTIN: 4021087038331

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-AB 100-305V AC, 140-430V DC/ 48V DC 150W, 3in1 DIMMUNG ELG-150-48AB-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 150W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,95 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 48 V |
| Ausgangsstrom | 3.130 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 150,000 W |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Länge | 219 mm |
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 35,5 mm |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland