



arcelite

HLG-240H-12AB

HLG-240H-12AB

GTIN: 4021087049498

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-AB 90-305V AC, 130-430V DC/ 12V DC 192W, 3in1 DIMMUNG HLG-240H-12AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 192W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 12V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussenschutz, Übertemperaturschutz.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,3 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 16.000 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 192,000 W |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzkasse nach IEC 61140 | I |
| Länge | 244 mm |
| Breite | 68 mm |
| Höhe | 38,8 mm |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung 1-10 V | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |

HLG-240H-12AB

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland