



arclite

SLD-80-56

SLD-80-56

GTIN: 4021087053419

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung SLD 110-305V AC 155-431DC/ 78W
1400mA/30-56V SLD-80-56

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Konstantleistung 78W, Eingangsspannung 110-305V AC; 155-431V DC. Ausgangsspannung 30-56V/1, 4A. IP20. FC-Schaltkreis. Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,206 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	30 - 56 V
Ausgangsstrom	1.400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	78,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	320 mm
Breite	30 mm
Höhe	16,8 mm
Kompatibel mit Casambi	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

SLD-80-56

arcelite[®] light
solutions

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland