



arclite

# XLG-100-24-A

XLG-100-24-A

GTIN: 4021087051729

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/ 96W 24V 3100mA XLG-100-24-A

**ARTIKELDETAILS**

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP67. Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

**Kontaktinformationen zur Marke****Hersteller:**

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

**EIGENSCHAFTEN****ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

---

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,58 kg |
|---------|---------|

**MERKMALE**

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | statisch                     |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 24 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 4.000 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 96,000 W                     |
| Schutzart (IP)                            | IP67                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | I                            |
| Länge                                     | 140 mm                       |
| Breite                                    | 63 mm                        |
| Höhe                                      | 32 mm                        |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                         |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Ja                           |

**IMPORT/EXPORT**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)               |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

SONSTIGES

---

REACH Indicator

Ja

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland