



ARCLITE®

# 3292030S-3CCT

LED PRIMADONNA 3CCT

GTIN: 8009935814593

LED PRIMADONNA 3CCT - Pendelleuchten weiss 30W 40° 3000K/3500K /4000K CRI90 3292030S-3CCT



## ARTIKELDETAILS

Elegante Pendelleuchte für Restaurants, Lobbys, Bars, Cafés, Essbereiche.. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Für individuelle Lichtszenen wählbar zwischen 3000K, 3500K und 4000K. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Lieferung mit Track-Adapter auf Anfrage . Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. CCT 3000K /3500K/4000K. Netto 3000lm bei 4000K

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Gewicht	1,44 kg
---------	---------

---

### MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %

---

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Max. Systemleistung	30,00 W

Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3.000,00 - 4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Höhe/Tiefe	210,00 mm
Durchmesser	95 mm
Mit Abhängung	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Schraubklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

## SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland

**3292030S-3CCT**

**arc<sup>lite</sup>**  
professional lighting