



ARCLITE®

**807483**

URANIA LED

GTIN: 4062029213621

URANIA LED - Designer Leuchten schwarz 30W 100° 3000K CRI80 850-807483

PTS

## ARTIKELDETAILS

Elegante LED-Pendelleuchte für Restaurants, Lobbys, Bars, Cafés, Essbereiche. Gehäuse aus Aluminium. Standardausführung: innen weiß. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau- Pendelmontage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Sonderfarben für innen und außen auf Anfrage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. Deckenbaldachin in Sonderfarben auf Anfrage. 5 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,71 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Pendelleuchte (EC001743) |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                     |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar           | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar               | nein                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit         | Nein                   |
| Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                   |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                   |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar       |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                      |
| Fassung                              | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium              |
| Gehäusefarbe                         | schwarz                |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff transparent |
| Ausführung des Rasters               | ohne                   |
| Spannungsart                         | AC                     |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V            |
| Betriebsgerät                        | nicht erforderlich     |
| Ohne Dimmfunktion                    | Nein                   |
| Lichtverteiler                       | Reflektor              |
| Reflektor                            | sonstige               |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch            |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3                  |
| Schutzart (IP)                       | IP20                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne                   |
| Max. Systemleistung                  | 30,00 W                |

|                                                                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtfarbe                                                          | weiß                                                                                                                                                      |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 90 lm/W                                                                                                                                                   |
| Farbtemperatur                                                      | 3.000,00 K                                                                                                                                                |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                                                                                                                                                     |
| Höhe/Tiefe                                                          | 200,00 mm                                                                                                                                                 |
| Mit Abhängung                                                       | Nein                                                                                                                                                      |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                                                                                                                                                 |
| Polzahl                                                             | 2                                                                                                                                                         |
| Anschlussart                                                        | Schraubklemme                                                                                                                                             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                                                                                                                                        |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                                                                                                                                        |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                                                                                                                                           |
| Herkunftsland                                                       | Griechenland (GR)                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer                                            | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| SONSTIGES                                                           |                                                                                                                                                           |
| REACH Indicator                                                     | Ja                                                                                                                                                        |

**807483**

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



**876121**

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA LED, weiß 876121



**876122**

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA LED, grau 876122



**876123**

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA LED, schwarz 876123

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland