



ARCLITE®

**820002033**

MORFI in

GTIN: 4062029214451

MORFI in - Designer Leuchten schwarz 60W 4000K CRI80 850-820002033

PTS

## ARTIKELDETAILS

Moderne LED Ringleuchte. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau-Pendelmontage. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Lichtverteilung nach innen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Farbtoleranz 3 SDCM. Rosette, Betriebsgerät und Aufhängungskit müssen separat bestellt werden. 5 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## MERKMALE

| Produktgruppe                                                                   | Pendelleuchte (EC001743) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                     |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                     |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                     |

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                        |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar            |
| Fassung                              | ohne                        |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                   |
| Gehäusefarbe                         | schwarz                     |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff opal             |
| Ausführung des Rasters               | ohne                        |
| Spannungsart                         | AC                          |
| Nennspannung                         | 24 V                        |
| Lichtverteiler                       | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Reflektor                            | ohne                        |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3                       |
| Schutzart (IP)                       | IP20                        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne                        |
| Max. Systemleistung                  | 60,00 W                     |
| Lichtfarbe                           | weiß                        |
| Leuchtenlichtausbeute                | 84 lm/W                     |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K                  |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                       |
| Höhe/Tiefe                           | 48,00 mm                    |
| Durchmesser                          | 610 mm                      |
| Mit Abhängung                        | Nein                        |
| Polzahl                              | 2                           |
| Anschlussart                         | sonstige                    |

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach  
EU-Richtlinie 2019/2015

nicht erforderlich

Mit Leuchtmittel

Ja

#### IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

Griechenland (GR)

Statistische Warennummer

Lüster und andere elektrische Decken- und  
Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus  
anderen Stoffen als Kunststoff,  
keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

#### SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

#### WEITERE PRODUKTE

##### ZUBEHÖR

**800058**

Konstantspannung LED Treiber 150W,24V für Morfi Rosette 800058

**800088**

Konstantspannung LED Treiber 320W,24V für Morfi Rosette 800088

**800098**

Konstantspannung LED Treiber 100W,24V für Morfi Rosette 800098

**820501**

Rosette AD 250mm, weiss für Morfi 820501

**820502**

Rosette AD 250mm, grau für Morfi 820502

**820503**

Rosette AD 250mm, schwarz für Morfi 820503

**820511**

Rosette AD 300mm, weiss für Morfi 820511

**820512**

Rosette AD 300mm, grau für Morfi 820512

**820513**

Rosette AD 300mm, schwarz für Morfi 820513

**820641**

Distanzelement aus Metal, weiss, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820641

**820642**

Distanzelement aus Metal, grau, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820642

**820643**

Distanzelement aus Metal, schwarz, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820643

**820651**

Distanzelement aus Metal, weiss, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820651

**820652**

Distanzelement aus Metal, grau, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820652

**820653**

Distanzelement aus Metal, schwarz, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820653

**820661**

Distanzelement aus Metal, weiss, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820661

**820662**

Distanzelement aus Metal, grau, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820662

**820663**

Distanzelement aus Metal, schwarz, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820663

**900101**

Zubehör Seilabhängung 1m, 3Stk nötig für Morfi 900101

**900103**

Zubehör Seilabhängung 2m, 3Stk nötig für Morfi 900103

**900104**

Zubehör Seilabhängung 3m, 3Stk nötig für Morfi 900104

**900105**

Zubehör Seilabhngung 4m, 3Stk ntig fr Morfi 900105

**900112**

Seilabhngung 1000mm fr CYCLONE slim und Easyline 900112

**900114**

Seilabhngung 2000mm fr CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114

**900116**

Seilabhngung 3000mm fr CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116

**900421**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm fr CYCLONE slim und ...

**900422**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm fr CYCLONE slim und Ea...



**900423**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900431**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900432**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900433**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900441**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900442**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

820002033



**900443**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland