



ARCLITE®

87500848

87500848

GTIN: 9006210706603

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 35/350-900/54 0-10V NAX Ip EXC2
UNV 87500848

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber, Dimmbar mittels 0 ... 10 V (inkl. Stand-by), Dimmbereich von 1 – 100 %, Class 2, UL Listed Class P, FCC Part 15, Erfüllt UL 8750 SF3.1, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 900 mA über NFC, Max. Ausgangsleistung 35 W, Bis zu 87 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Metall, weiß, Schutzart IP20, Trockene und feuchte Umgebung, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC), AUX-Ausgang, Ausblendzeit programmierbar, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich), Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Energieeinsparung durch Dimmen über 0 10 V Schnittstelle, Konfiguration über NFC, Anpassen der Dimmung mit linearen, logarithmischen oder quadratischen Dimmkurven, Für Linear- und Flächenbeleuchtung im Büro-, Bildungs- und Gesundheitsbereich und Allgemeinbeleuchtung

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheideinfo@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,211 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsstrom | 350 - 900 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Dimmung 0-10 V | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

87500848

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland