



ARCLITE®

**877022**

ARMONIA

GTIN: 4062029213843

ARMONIA - Designer Leuchten silber 20W 4000K CRI80 850-877022

PTS

## ARTIKELDETAILS

LED Pendelleuchte im Industrie-Design. Gehäuse aus Aluminium. Standardausführung: innen weiß. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau- Pendelmontage. Glaslinse mit breiter Lichtverteilung. Inkl. Aufhängung mit 1m Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup>.  
Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Reflektor separat bestellen. Sonderfarben für innen und außen auf Anfrage. Netzanschluss separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,5 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                       |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                     |

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                             |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1                                |
| Fassung                                                                         | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                    | Silber                           |
| Ausführung des Rasters                                                          | ohne                             |
| Spannungsart                                                                    | AC                               |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                                               | Nein                             |
| Lichtverteiler                                                                  | Fokuslinse                       |
| Reflektor                                                                       | ohne                             |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3                            |
| Schutzart (IP)                                                                  | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I                                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                            | ohne                             |
| Max. Systemleistung                                                             | 20,00 W                          |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lichtfarbe                                                          | weiß               |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 95 lm/W            |
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89              |
| Höhe/Tiefe                                                          | 150,00 mm          |
| Durchmesser                                                         | 125 mm             |
| Mit Abhängung                                                       | Ja                 |
| Pendellänge                                                         | 1.000 mm           |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 2                  |
| Anschlussart                                                        | Schraubklemme      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                 |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Ja                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |


## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

**877022**

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



**807303**

Leuchtenschirm für ARMONIA, prismatisch 807303



**807451**

Leuchtenschirm für ARMONIA, weiß 807451



**807452**

Leuchtenschirm für ARMONIA, grau 807452



**807453**

Leuchtenschirm für ARMONIA, schwarz 807453

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland