

ARTIKELDETAILS

Hochtemperatur NiCd-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie ab Lieferdatum, Hochtemperatur-Dauerbetrieb – abhängig vom verwendeten Notlichtbetriebsgerät (siehe entsprechendes Notlichtbetriebsgerät-Datenblatt), Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus, Geprüfter Qualitätshersteller, In verschiedenen Konfigurationen, Einfacher Anschluss mit Flachstecker, Mit Befestigungskappen aus Polykarbonat und Anschlussleitungen, Elektrischer Anschluss mit montierten Endkappen möglich, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-23

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,6 kg
---------	--------

89800089

MERKMALE

Produktgruppe	Standard-Akku (EC000357)
Anzahl der Zellen	4
Ausführung	Nickel-Cadmium
Nennspannung	4,80 V
Kapazität	4.500 mAh
Breite	36 mm
Akkupack	Nein
Gewicht	600 g

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Nickel-Cadmium-Antriebsakkumulatoren (ausg. gasdichte) (85073080)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland