




ARCLITE®

996322022

EASYLINE 2xSpot adj. Reflektor

GTIN: 4062029215298

EASYLINE 2xSpot adj. Reflektor - Designer Leuchten Einheit für
Lichtbandsystem silber 14W 20° 3000K CRI80 850-996322022

PTS

ARTIKELDETAILS

LED Moduleinsatz mit dreh - und schwenkbaren Spots. Gehäuse aus Aluminium. Gleichmäßige Lichtverteilung. Drehbereich 350°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	Geräteträger für Lichtbandsystem (EC0009 86)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar

Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	11-20° - engstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	28,00 W
Leuchtenlichtausbeute	75 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,95
Breite	280 mm
Höhe/Tiefe	85,00 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	sonstige
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

996322022

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Griechenland (GR)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



968255

I-Verbinder für Easyline 968255



9931021

Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Aufbau 9931021



9931031

Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Aufbau 9931031



9931041

Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Aufbau 9931041



9931051

Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Aufbau 9931051



9931061

Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Aufbau 9931061



9931071

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Aufbau 9931071



9931081

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Aufbau 9931081



9931091

Tragschiene aus Aluminium 2548mm, weiss für Easyline Aufbau 9931091



9931101

Tragschiene aus Aluminium 2828mm, weiss für Easyline Aufbau 9931101



9932021

Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Einbau 9932021



9932031

Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Einbau 9932031



9932041

Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Einbau 9932041



9932051

Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Einbau 9932051



9932061

Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Einbau 9932061



9932071

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Einbau 9932071

**9932081**

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Einbau 9932081

**9951021**

Abdeckung opal 584mm für Easyline Aufbau 9951021

**9952021**

Abdeckung mikroprismatisch 584mm für Easyline Aufbau 9952021

**9954011**


Alublindplatte, weiss für Easyline Aufbau 9954011

**996121**

Endkappen, weiss, 2 Stk. für Easyline Einbau 996121

**996151**

Endkappen aus Aluminium, weiss, 2 Stk. für Easyline Aufbau 996151



9962111

Eckverbindungsstück blind, weiss für Easyline Aufbau 9962111



9962121

Eckverbindungsstück opal, weiss für Easyline Aufbau 9962121



9962131

Eckverbindungsstück microprismatisch, weiss für Easyline Aufbau 9962131



996410501

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 500mm weiss für Easy...



996411001

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1000mm weiss für Eas...



996411501

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1500mm weiss für Eas...



996412001

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 2000mm weiss für Easyline 996412001



996413001

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 3000mm weiss für Easyline 996413001



996511

Kabelanschlüsse 3x0,75mm², 1500mm für Easyline 996511



996512

Kabelanschlüsse 3x0,75mm², 2500mm für Easyline 996512



996591

Zubehör Seilabhängung 2000 mm für Easyline Up/Down 996591

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland