



ARCLITE®

# PCD-60-1050B

PCD-60-1050B

GTIN: 4021087006484

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PCD 180-295VAC 60W 1050mA/34-57V PCD-60-1050B

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 180-295VAC. AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Konstantstrom 1050mA /34-57V. IP42, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,35 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 37 - 57 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 1.050 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 60,000 W                     |
| Schutzart (IP)                            | IP42                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 84 mm                        |
| Breite                                    | 57 mm                        |
| Höhe                                      | 29,5 mm                      |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                         |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja                           |
| Dimmung Phasenanschnitt                   | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                           |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne<br>Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von<br>1kVA oder weniger (85043180) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland