



ARCLITE®

RC15W600 Triac

RC15W600 Triac

GTIN: 4062029283990

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 600mA, 7.8W-12.6W,
Triac, IP20 RC15W600 Triac

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP44, Ausgangsstrom 600mA, Ausgangsleistung 7,8-12,6W, Ausgangsspannung 13-21V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN**MERKMALE**

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsspannung | 13 - 21 V |
| Ausgangsstrom | 600 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 7,800 - 12,600 W |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Höhe | 21 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 19,00 W |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer

Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland