



ARCLITE®

**28000696**

28000696

GTIN: 9006210525464

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 60W 900-1750mA flexC C EXC  
28000696

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 – 1.750 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Max. Ausgangsleistung 60 W, Bis zu 90 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, ready2mains (Konfigurieren über Netz), Klemmen: 45° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-SELECT 2), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich), Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz, Flexible Konfiguration über ready2mains und I-SELECT 2, Für Downlight, Strahler und dekorative Anwendungen

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Gewicht	0,205 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	900 - 1.750 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	48,600 - 60,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	125 mm
Breite	85 mm
Höhe	28 mm

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Serbien (RS)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

## VERORDNUNGEN

REACH Indicator	Ja
-----------------	----