

ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs-LED-Treiber, Universaler Eingangsspannungsbereich, Max. Ausgangsleistung 96 W, Effizienz > 87 %, Class 2, FCC Part 15, UL Listed Class P, Nur für US-Anwendungen, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 40 °C), 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Metall, schwarz, Vergossene Version, Trockene und feuchte Umgebung, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf), Lineare und robuste Bauform

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,634 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	dynamisch
------------	-----------

Ohne Dimmfunktion	Ja
-------------------	----

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
---------	-------------------

Geeignet für Konstantstrom	Nein
----------------------------	------

Geeignet für Konstantspannung	Ja
-------------------------------	----

Ausgangsstrom	2.580 - 4.000 mA
---------------	------------------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
---	------

Ausgangsleistung	62,000 - 96,000 W
------------------	-------------------

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Länge	241 mm
-------	--------

Breite	43 mm
--------	-------

Höhe	30 mm
------	-------

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)
--------------------------	--------------------------

28002133

VERORDNUNGEN

REACH Indicator

Ja