



ARCLITE®

28002383

28002383

GTIN: 9006210665573

TRIDONIC Baustein für Schutzbeschaltung SPD 10kV CE SNC 28002383

ARTIKELDETAILS

Der gesicherte Klemmenausgang L' unterbricht die Spannungsversorgung des LED-Treibers im Falle von Übertemperatur oder Spannungsspitzen oberhalb des geschützten Bereichs, Universeller Einsatz für Straßen-, Tunnel- oder Objektbeleuchtung, Flexible Installation, Befestigung über integrierte Langlöcher, Kompakte Bauform, Optische Statusanzeige, Anschluss in Stich- oder Durchgangsverdrahtung, Doppelte bzw. verstärkte Isolation, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Kunststoff, grau, Schutzart IP20, Perfekt für Einbauanwendungen

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,035 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Baustein für Schutzbeschaltung (EC000683)
Funktion	sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung	-
Betriebsspannung AC 50 Hz	V
Betriebsspannung AC 60 Hz	V
Betriebsspannung DC	V

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Geräte zum Schützen von elektrischen Stromkreisen, für eine Spannung von 1000V oder weniger und für eine Stromstärke von 16A oder weniger (ausg. Sicherungen und Leistungsschalter) (85363 010)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

28002383