



ARCLITE®

87500282

87500282

GTIN: 9006210511290

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 180mA 10W dimmbar
87500282

ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber für den Einbau in Leuchten, Ausgangsstrom 180 mA, Leistung 10 W, bis zu 50.000 h, SELV, Dimmbar mit 1-10V + Phasen- und Phasenabschnittsdimmer, Ausgangsdimmung analog (Stromamplitude), Dimmbereich typ. 10 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Für Leuchten Schutzklasse I und II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, Steckklemmen, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Kein Überschwingen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,064 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsspannung | 28 - 56 V |
| Ausgangsstrom | 180 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
| Ausgangsleistung | 5,000 - 10,000 W |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | III |
| Länge | 139 mm |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Dimmung 0-10 V | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--|
| Herkunftsland | Österreich (AT) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180) |

VERORDNUNGEN

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|