



ARCLITE®

**87500627**

87500627

GTIN: 9006210636443

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 180/250/350mA 7,6/10,5 /15W dimmbar 87500627

## ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber (SELV), Zugentlastung, Ausgangsstrom 180, 250 oder 350 mA, Max. Leistung 15 W, Bis zu 81 % Effizienz, Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Für Leuchten der Schutzklasse I + II, Für Leuchten mit M + MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, 0° Schraubklemmen, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Übertemperatur, Burst-Spannungen 1 kV, Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde)

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Gewicht	0,085 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	28 - 42 V
Ausgangsstrom	180 - 350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	7,600 - 15,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Länge	102 mm
Breite	51 mm
Höhe	30 mm
Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

## VERORDNUNGEN

REACH Indicator	Ja
-----------------	----