



ARCLITE®

**996352023**

EASYLINE Spot Reflektor, fixed

GTIN: 4062029215663

EASYLINE Spot Reflektor, fixed - Designer Leuchten Einheit für Lichtbandsystem schwarz 7W 20° 3000K CRI80 850-996352023

PTS

## ARTIKELDETAILS

LED Moduleinsatz mit starren Spots. Gleichmäßige Lichtverteilung. Schnelle und unkomplizierte Montage. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80 /B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## MERKMALE

|   |  |
|---|--|
| Produktgruppe   | Geräteträger für Lichtbandsystem (EC0009 86) |
| Austauschbares Betriebsgerät  | Ja   |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein   |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein   |
| Lichtstrom einstellbar  | nein   |
| Leuchtmittel  | LED austauschbar                             |
| Fassung   | ohne   |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                                    |
| Gehäusefarbe  | schwarz                                      |
| Spannungsart  | AC   |
| Nennspannung  | 220 - 240 V                                  |
| Betriebsgerät   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert             |
| Ohne Dimmfunktion   | Ja   |
| Lichtverteiler  | Reflektor                                    |
| Reflektor   | hochglänzend                                 |
| Lichtverteilung   | symmetrisch                                  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ausstrahlungswinkel                  | 11-20° - engstrahlend   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3   |
| Schutzart (IP)                       | IP20  |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne  |
| Max. Systemleistung                  | 7,00 W  |
| Leuchtenlichtausbeute                | 75 lm/W   |
| Lichtfarbe                           | weiß  |
| Farbtemperatur                       | 3.000,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89   |
| Leistungsfaktor                      | 0,95  |
| Breite                               | 200 mm  |
| Höhe/Tiefe                           | 85,00 mm  |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss   |
| Anschlussart                         | sonstige  |
| Mit Leuchtmittel                     | Ja  |
| Mit Betriebsgerät                    | Ja  |
| IMPORT/EXPORT                        |   |
| Herkunftsland                        | Griechenland (GR)   |
| Statistische Warennummer             | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| VERORDNUNGEN                         |   |
| REACH Indicator                      | Ja  |

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



**968255**  
I-Verbinder für Easyline 968255



**9931021**  
Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Aufbau 9931021



**9931031**  
Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Aufbau 9931031



**9931041**  
Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Aufbau 9931041



**9931051**  
Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Aufbau 9931051



**9931061**  
Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Aufbau 9931061

**9931071**

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Aufbau 9931071

**9931081**

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Aufbau 9931081

**9931091**

Tragschiene aus Aluminium 2548mm, weiss für Easyline Aufbau 9931091

**9931101**

Tragschiene aus Aluminium 2828mm, weiss für Easyline Aufbau 9931101

**9932021**

Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Einbau 9932021

**9932031**

Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Einbau 9932031



**9932041**

Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Einbau 9932041



**9932051**

Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Einbau 9932051



**9932061**

Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Einbau 9932061



**9932071**

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Einbau 9932071



**9932081**

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Einbau 9932081



**9951021**

Abdeckung opal 584mm für Easyline Aufbau 9951021



**9952021**

Abdeckung mikroprismatisch 584mm für Easyline Aufbau 9952021



**9954011**

Alublendplatte, weiss für Easyline Aufbau 9954011



**996121**

Endkappen, weiss, 2 Stk. für Easyline Einbau 996121



**996151**

Endkappen aus Aluminium, weiss, 2 Stk. für Easyline Aufbau 996151



**9962111**

Eckverbindungsstück blind, weiss für Easyline Aufbau 9962111



**9962121**

Eckverbindungsstück opal, weiss für Easyline Aufbau 9962121

**9962131**

Eckverbindungsstück microprismatisch, weiss für Easyline Aufbau 9962131

**996410501**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 500mm weiss für Easyline

**996411001**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1000mm weiss für Easyline

**996411501**


3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1500mm weiss für Easyline

**996412001**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 2000mm weiss für Easyline

**996413001**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 3000mm weiss für Easyline



**996511**

Kabelanschlüsse 3x0,75mm<sup>2</sup>, 1500mm für Easyline 996511



**996512**

Kabelanschlüsse 3x0,75mm<sup>2</sup>, 2500mm für Easyline 996512



**996591**

Zubehör Seilabhängung 2000 mm für Easyline Up/Down 996591