



ARCLITE®

CC30W350-700 DALI

CC30W350-700 DALI

GTIN: 4062029286335

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 350-700mA, 3.15-31.5W, DALI 2, Touch DIM, IP20 CC30W350-700 DALI

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, P20, DALI, Ausgangsstrom 500-700mA, Ausgangsleistung 3,15 bis 31,5W, Ausgangsspannung 9-45V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	9 - 45 V
Ausgangsstrom	350 - 700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	3,150 - 31,500 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	97 mm
Breite	44 mm
Höhe	23 mm
Leistungsaufnahme	W
Dimmung DALI	Ja

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer

Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)