



ARCLITE®

# ELG-100-48DA-3Y

ELG-100-48DA-3Y

GTIN: 4021087046084

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung DALI ELG-DA 100-305V AC, 140-430V DC/ 48V DC 96W, DALI ELG-100-48DA-3Y

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP67, Dimmung über DALI, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,85 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	2.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	96,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	199 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung DALI	Ja

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja