



ARCLITE®

ELG-150-24A-3Y

ELG-150-24A-3Y

GTIN: 4021087038447

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/ 24V DC 150W ELG-150-24A-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 150W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,95 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung | statisch |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 6.250 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 150,000 W |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Länge | 219 mm |
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 35,5 mm |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |

ELG-150-24A-3Y

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja