



ARCLITE®

ELG-200-24A-3Y

ELG-200-24A-3Y

GTIN: 4021087038171

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/ 24V DC 201W ELG-200-24A-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 201W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,22 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	8.400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	201,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	244 mm
Breite	71 mm
Höhe	37,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

IMPORT/EXPORT


Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)


VERORDNUNGEN


REACH Indicator	Ja
-----------------	----


WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR

- 

AA80105.00.90
stripCENTURY 16 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 2700K CRI90 685-AA80105.0...
- 

AA80105.00.91
stripCENTURY 16 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 3000K CRI90 685-AA80105.0...
- 

AA80105.00.92
stripCENTURY 16 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 4000K CRI90 685-AA80105.0...
- 

AA80106.00.90
stripCENTURY 26 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 2700K CRI90 685-AA80106.0...



AA80106.00.91

stripCENTURY 26 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 3000K CRI90 685-AA80106.0...



AA80106.00.92

stripCENTURY 26 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 4000K CRI90 685-AA80106.0...