



ARCLITE®

ELG-200-C1400DA-3Y

ELG-200-C1400DA-3Y

GTIN: 4021087038003

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom DALI ELG-C DA 100-305V AC, 142-431V DC / 1400mA 199W, DALI ELG-200-C1400DA-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 199W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantstrom 1400mA. IP65, Dimmung über DALI, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,22 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	71 - 142 V
Ausgangsstrom	1.400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	199,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	244 mm
Breite	71 mm
Höhe	37,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung DALI	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja