



ARCLITE®

ELG-240-24DA-3Y

ELG-240-24DA-3Y

GTIN: 4021087037914

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung DALI ELG-DA 100-305V AC, 140-430V DC/ 24V DC 240W, DALI ELG-240-24DA-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 240W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP67, Dimmung über DALI, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,22 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 10.000 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 240,000 W |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 244 mm |
| Breite | 71 mm |
| Höhe | 37,5 mm |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung DALI | Ja |

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja