



ARCLITE®

ELG-240-48A-3Y

ELG-240-48A-3Y

GTIN: 4021087037846

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/ 48V DC 240W ELG-240-48A-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 240W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,22 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	5.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	240,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	244 mm
Breite	71 mm
Höhe	37,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

ELG-240-48A-3Y

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja