



ARCLITE®

# ELG-75-48A-3Y

ELG-75-48A-3Y

GTIN: 4021087037600

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/ 48V DC 76W ELG-75-48A-3Y

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 76W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,8 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	1.600 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	76,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	180 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja